

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Data Emissao
08 de Fevereiro de 2013

Data Validade
04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor
JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA

**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços da PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas conforme relação em anexo.

A inscrição, representada pelo presente Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos licitatórios pertinentes, quando for o caso.

RESSALTAMOS A IMPORTÂNCIA DE COMUNICAR-NOS QUALQUER ALTERAÇÃO EM SEUS DADOS CADASTRAIS (ENDEREÇO COMPLETO, DDD, TELEFONE, FAX, e-MAIL, PESSOA DE CONTATO, ETC.), A FIM DE EVITAR PREJUÍZOS NO RELACIONAMENTO ENTRE ESSA EMPRESA E A PETROBRAS.

O USO INDEVIDO DESTES CRCC CONSTITUI FALTA GRAVE PASSÍVEL DE SANÇÕES NO CADASTRO DE BENS E SERVIÇOS DA PETROBRAS, PODENDO A EMPRESA FICAR IMPEDIDA DE TRANSACIONAR COM TODO O SISTEMA PETROBRAS.

Gerente do Cadastro de Fornecedores

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 002

Data Emissao

08 de Fevereiro de 2013

Data Validade

04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor

JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

Em caso de revenda/distribuição de produtos de origem estrangeira, o pagamento do material estará vinculado à apresentação do comprovante de importação averbado.

Este fornecedor está habilitado a fornecer as seguintes especialidades/materiais:

Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS (SAP R/3), em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente CRCC.

Revenda de Fabricante: LUPATECH S.A

CNPJ: 89.463.822-0006/27

Famílias de material :**001 - 98.000.103**

Válvula globo ;corpo em liga de cobre ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

Válvula globo, disco renovável, extremidade rosca BSP, NPT ou FLANGE, classe 125-200; 150-300; 200-400; 300-600; material do corpo bronze ASTM B62 C83600/ C92200, diâmetro de 1/2# a 4#, conforme norma ABNT NBR 15055

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 003

Data Emissao

08 de Fevereiro de 2013

Data Validade

04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor

JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

002 - 98.000.187

Válvula de retenção ;tipo portinhola ;corpo em liga de cobre ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

Válvula de retenção com portinhola, disco metálico,
extremidade rosca BSP ou NPT, classe 125/200,
material do corpo bronze ASTM B62 C83600,
diâmetro de 1/2" a 4",
conforme norma ABNT NBR 15055

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho

003 - 98.000.567

Visor de nível

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

Visor de nível (Indicador de nível),
extremidade com rosca BSP ou NPT 150psi,
material de corpo de bronze ASTM B62 C836000

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

004 - 98.000.570

Visor de fluxo ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

Visor de fluxo, extremidade com rosca BSP ou NPT 100psi, material do
corpo de bronze ASTM B62 C83602000;

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 004

Data Emissao

08 de Fevereiro de 2013

Data Validade

04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor

JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

005 - 98.000.759

Válvula gaveta ;corpo em liga de cobre ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

Válvula gaveta haste não ascendente,
extremidade rosca BSP ou NPT,
classe 125/200,
material do corpo bronze ASTM B62 C83600,
diâmetro de 1/2# a 4#,
conforme norma ABNT NBR 15055

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho

006 - 98.001.162

Válvula globo-angular para hidrante ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

Válvula para hidrante (tipo globo),
extremidade com rosca BSP ou NPT,
200w a 300w,
material do corpo bronze ASTM B62 C836000

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

007 - 98.003.021

Válvula agulha ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

Detalhamento:

Válvula agulha,
extremidade rosca BSP ou NPT,
classe 150/300,
material do corpo bronze ASTM B62 C83600,
diâmetro de 1/4# a 2#,
conforme norma ABNT NBR15055

Tipo de Inspeção : L - Liberado de inspeção

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 005

Data Emissao
08 de Fevereiro de 2013

Data Validade
04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor
JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA

**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

Revenda de Fabricante: WALWORTH VÁLVULAS, SA DE CV.
CNPJ: Estrangeiro

Famílias de material :

001 - 98.000.102
Válvula globo ;corpo em ferro fundido ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)
Detalhamento:
DIÂMETRO: 2" A 36"
MATERIAL: FERRO FUNDIDO.
CLASSE: 125# Á 500#
API 589

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho

002 - 98.000.111
Válvula gaveta ;corpo em ferro fundido ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)
Detalhamento:
DIÂMETRO: 2" Á 36"
MATERIAL: FERRO FUNDIDO.
CLASSE: 125" Á 300#

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 006

Data Emissao

08 de Fevereiro de 2013

Data Validade

04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor

JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

003 - 98.000.188

Válvula de retenção ;tipo portinhola ;corpo em ferro fundido ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

DIÂMETRO: 2" A 36"

MATERIAL: FERRO FUNDIDO.

CLASSE: 125# Á 2500#

API 589

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho

004 - 98.000.762

Válvula gaveta tipo conduite,passagem plena corpo em aço carbono,conforme API 6D.

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

API 6D; API 6FA; API 598; NACE; API 602;API 603 e ASME B16.34

Classe de pressão: até 2500#

Diâmetro nominal: até até 48"

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

005 - 98.000.774

Válvula gaveta tipo conduite, passagem plena corpo em aço liga conforme API 6D.

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

API 6D; API 6FA; API 598; NACE; API 602;API 603 e ASME B16.34

Classe de pressão: até 2500#

Diâmetro nominal: até até 48"

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

Revenda de Fabricante: SUZHOU VIZA VALVE CO., LTD.

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 007

Data Emissao

08 de Fevereiro de 2013

Data Validade

04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor

JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

CNPJ: Estrangeiro

Famílias de material :**001 - 98.000.097**

Válvula globo ;corpo em aço carbono ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001

HOMOLOGAÇÃO PELO PGQMSA

Detalhamento:

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e
Serviços Associados # NÃO REALIZADO

DIÂMETROS ATÉ 32"

CLASSE DE PRESSÃO ATÉ 800#

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

002 - 98.000.102

Válvula globo ;corpo em ferro fundido ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

DN: 2" A 12" NAS CLASSE DE 150# E 300#;

DN: 2" A 8" NA CLASSE DE 600#;

DN: 2 A 4" NAS CLASSES DE 800# A 1500#

DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTRUTIVAS BS 1873, ASME B16.34 E API 598.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e
Serviços Associados # NÃO REALIZADO.

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 008

Data Emissao
08 de Fevereiro de 2013

Data Validade
04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor
JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA

**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

003 - 98.000.108
Válvula gaveta ;corpo em aço carbono ;

Requisitos Técnicos: ISO 9001
HOMOLOGAÇÃO PELO PGQMSA

Detalhamento:
Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e
Serviços Associados # NÃO REALIZADO

DIÂMETROS ATÉ 32"

CLASSE DE PRESSÃO ATÉ 800#

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

004 - 98.000.111
Válvula gaveta ;corpo em ferro fundido ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)
Detalhamento:
DN: 1/2" A 8" NAS CLASSES DE 150# E 300#;
DN: 2" A 12" NA CLASSE DE 600#;
DN: 1/2" A 1 1/2"NA CLASSE DE 800#;

DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTRUTIVAS API 600/ISO 10434, ASME B16.34 E
API 598.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e
Serviços Associados # NÃO REALIZADO.

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 009

Data Emissao

08 de Fevereiro de 2013

Data Validade

04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor

JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

005 - 98.000.183

Válvula de retenção ;tipo portinhola ;corpo em aço carbono ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)
HOMOLOGAÇÃO PELO PGQMSA

Detalhamento:

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e
Serviços Associados # NÃO REALIZADO

DIÂMETROS ATÉ 32"

CLASSE DE PRESSÃO ATÉ 800#

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

006 - 98.000.188

Válvula de retenção ;tipo portinhola ;corpo em ferro fundido ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

DN: 2" A 24" NAS CLASSES DE 150# A 600#;

DN: 3/4" A 8" NA CLASSE DE 800#;

DN: 2" A 8" E 18" NA CLASSE DE 900#;

DN: 2" A 8" NA CLASSE DE 1500#;

DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTRUTIVAS BS 1868, API 594, ASME B16.34 E
API 598.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e
Serviços Associados # NÃO REALIZADO.

Tipo de Inspeção : C - Acompanhamento de fabricação

Certificado de Registro e Classificação Cadastral - CRCC

Emitente No. Rev.
MATERIAIS 033985 00

Pág. 010

Data Emissao

08 de Fevereiro de 2013

Data Validade

04 de Fevereiro de 2014

Fornecedor

JCN VALVULAS E CONEXOES LTDA

**Este CRCC substitui e
cancela os anteriores.**

CNPJ/CPF: 05.300.050/0001-08

007 - 98.000.587

Válvula de retenção tipo wafer ;Tipo portinhola dupla ;corpo em ferro fundido ;

Requisitos Técnicos: CERTIFIC ISO9001 (2ªOU3ªPARTE)

Detalhamento:

DN: 2" A 24" NAS CLASSES DE 150# A 600#;

DN: 3/4" A 8" NA CLASSE DE 800#;

DN: 2" A 8" E 18" NA CLASSE DE 900#;

DN: 2" A 8" NA CLASSE DE 1500#;

DE ACORDO COM AS NORMAS CONSTRUTIVAS BS 1868, API 594, ASME B16.34 E
API 598.

Avaliação pelo Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e
Serviços Associados # NÃO REALIZADO.

Tipo de Inspeção : B - Final fábrica com testemunho
